



FT 8029
Actualizada:
2022-06-23
Versión: 2

FICHA TECNICA

RAXTER[®] W.P. es un insecticida producido con una cepa patógena natural y selectiva de **Metarhizium anisopliae**. Capaz de parasitar insectos del orden Homóptera, Hemíptera y Coleóptera principalmente.

Cuando las esporas de **RAXTER[®] W.P.** entran en contacto con el cuerpo del insecto germinan e invaden al huésped a través de la cutícula por medio de enzimas que la degradan. Una vez dentro, el hongo libera toxinas que destruyen la hemolinfa, causando trastornos fisiológicos y daños en el sistema nervioso, provocando la muerte del insecto entre 4 y 7 días después de la infección.

1. COMPOSICION GARANTIZADA.

Composición Garantizada	<i>Metarhizium anisopliae</i> : 2.0 x 10 ⁸ Conidias/g <i>Metarhizium anisopliae</i> : 1.6 x 10 ⁸ Conidias/g
Porcentaje de Pureza Microbiológica:	Mínimo: 95%.
Humedad:	Máximo: 7%
Formulación:	Polvo mojable

2. CULTIVOS Y DOSIS.

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS
Arroz	Sogata: <i>Tagosodes sp.</i> Cucarrón negro: <i>Eutheola bidentata</i> . Tibraca del arroz: <i>Tibraca sp.</i>	1 - 2 g/Litro
Caña y Pastos	Salivazo Mosca pinta: <i>Aeneolamia sp.</i> , <i>Prosapia sp.</i> , <i>Mahanarva sp.</i>	1 - 2 g/Litro
Ornamentales	Trips: <i>Frankliniella occidentalis</i> Chizas: <i>Ancognatha sp.</i> <i>Phyllophaga sp.</i>	20 g/ cama y drench (Repetir a los 20 días)
Plátano, Banano y Hortalizas	Picudo: <i>Cosmopolites sp.</i> Picudo: <i>Metamasius sp.</i> Picudo: <i>Rhychosporus sp.</i>	1 - 2 g/Litro de agua
Papa	Chizas: <i>Ancognatha sp.</i> , <i>Phyllophaga sp.</i> , <i>Clavipalpus sp</i>	1 - 2 g/Litro

3. PRESENTACIÓN.

- Bolsa 200 g
- Bolsa 500 g
- Bolsa 1000 g
- Bolsa 20Kg



FT 8029
Actualizada:
2022-06-23
Versión: 2

FICHA TECNICA

4. CONSERVACIÓN.

Para almacenamiento inferior a 6 meses: Manténgase a temperatura ambiente (no mayor a 25 °C). Para almacenamiento superior a 6 meses: Manténgase refrigerado entre 2 °C y 9°C.

5. CATEGORIA TOXICOLOGICA.

- Sin concepto toxicológico.

6. COMPATIBILIDADES.

- Puede usarse en mezcla con Insecticidas, Herbicidas y Fertilizantes.
- No debe usarse en mezcla con Fungicidas.
- Puede usarse con Coadyuvantes que no tengan alcohol.

7. PRECAUCIONES.

- Insecticida de uso agrícola.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No congelar.
- Destruir el envase y sus componentes después de usado.

8. No-GMO1.

Los insumos e ingredientes utilizados en la fabricación de **RAXTER®_{W.P.}**, no fueron producidos usando técnicas de ingeniería genética y no son derivados de organismos modificados genéticamente.

9. EMPRESA PRODUCTORA.

BIO-CROP S.A.S.

Registro de Productores ICA: 20023

Directo Clientes: (+57) 311-7134696 / 3102457694

Oficina PBX: (+57) 310-4015754 / (+57) 602-2864646 ext. 2

Carrera 24 N° 21 – 31 Palmira- Valle- Colombia.

Página web: www.bio-crop.com

